

СТОРОЖА

СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК:



О.В. Говина


« 01 » сентября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУДО ДЮСШ

 Р.А. Бекбергенов

« 01 » сентября 2015 г.



ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для сторожа

ИОТ-13 2015 год

Продлено до

01.09.2015

Приказ №51

от 04.09.2010

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СТОРОЖА

1. Общие требования охраны труда

1.1. Сторож, допускается к самостоятельной работе после прохождения:

- медицинского освидетельствования;
- вводного инструктажа, проведённого директором МОБУДО «ДЮСШ» (далее ДЮСШ);
- первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда, проведённого непосредственным руководителем (заместителем директора по административно-хозяйственной части);
- проверки знаний требований данной инструкции, а также проверки приобретённых навыков безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

1.2. Сторож, не прошедший своевременный повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза в 6 месяцев), не должен приступать к работе.

1.3. Внеплановый инструктаж со сторожем проводится:

- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкции по охране труда;
- при нарушении работником требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай, авария и т.п.);
- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;
- при перерыве в работе более двух месяцев;
- по решению директора ДЮСШ (или уполномоченного им лица).

1.4. Сторож должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, принятые в ДЮСШ.

1.5. Продолжительность рабочего времени сторожа не должна превышать 40 ч. в неделю. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

1.6. На сторожа могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- повышенная запылённость воздуха рабочей зоны;
- движущиеся машины и механизмы;
- пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная подвижность воздуха;
- недостаточная освещённость рабочей зоны;
- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инвентаря, инструмента и приспособлений - могут привести к травмам.

1.7. Сторож извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, про-

исшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.8. Сторож должен выполнять требования инструкции. Заметив нарушения требований безопасности любым работником, сторож должен предупредить его о необходимости их соблюдения.

1.9. Сторож должен выполнять указания представителя комиссии по ОТ МОБУДО «ДЮСШ» или уполномоченного (доверенного) лица по ОТ профсоюзного комитета.

1.10. Сторож должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

1.11. Сторож не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа по охране труда от непосредственного руководителя.

1.12. Сторожу следует:

- приходить на работу в чистой одежде и обуви;
- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
- после каждого посещения туалета тщательно мыть руки с мылом.

1.13. Сторож должен соблюдать требования по обеспечению пожарной безопасности, знать место нахождения средств пожаротушения, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, в том числе порошковыми огнетушителями марки ОП-5, ОП-10.

1.14. За нарушение требований настоящей инструкции, относящейся к выполняемой им работе, работник несёт ответственность в соответствии с действующими – трудовым, уголовным и административным законодательствами.

1.15. Сторож в случае обнаружения неисправности оборудования, приспособлений, других опасных производственных факторов, которые могут повлечь за собой несчастный случай на производстве, уведомляет об этом администрацию МОБУДО «ДЮСШ» или лицо, в должностные обязанности которого включены вопросы организации работы по охране труда, делает об этом запись в книге приема и сдачи охраняемого объекта (ДЮСШ). По выявленным недостаткам должны быть приняты меры к их устранению в кратчайшие сроки.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Сторож перед началом работы по охране объектов (школьных зданий) обязан:

- убедиться в наличии и исправности средств связи, сигнальных устройств и предупреждающих знаков, приборов охранно-пожарной и тревожной сигнализации, периметрального и другого освещения, средств пожаротушения и водоснабжения, электронагревательных приборов, укомплектованности аптечки первой доврачебной помощи, наличии предусмотренной служебной документации на посту;
- проверить исправность замков и других запорных устройств, наличия пломб и др.;
- убедиться в наличии сигнального освещения у мест производства земляных и иных работ (в том числе у ям, котлованов, траншей);

– обо всех выявленных недостатках, препятствующих безопасной работе, доложить непосредственному руководителю. Сделать записи в книге приема и сдачи смены. В случаях невозможности устранения недостатков действовать по указанию ответственных должностных лиц ДЮСШ.

2.2. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах острые и бьющиеся предметы.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж по охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Обход внутренних помещений ДЮСШ сторож должен совершать по разработанному маршруту, соблюдая меры личной безопасности. В вечернее и ночное время суток при обходе пользоваться электрическим фонарем.

3.3. Территория школы по периметру с наступлением темноты должна быть освещена и внутри здания должен гореть дежурный свет с таким расчетом, чтобы имелась возможность производить обзрение труднодоступных для охраны мест и подходов к ним.

3.4. При пользовании электронагревательными приборами, установленными по согласованию с органами Госпожнадзора, необходимо соблюдать следующие правила: электронагревательные приборы должны быть с закрытой спиралью заводского изготовления и установлены на несгораемые подставки на безопасном расстоянии от стен и других элементов строительных конструкций. В процессе эксплуатации электросети и электроприборов запрещается подвешивать электропроводку на гвоздях и клеивать ее обоями, применять электропровода с поврежденной изоляцией некалиброванные (самодельные) предохранители, обертывать электрические лампы бумагой или материей, использовать электропровода и ролики для подвешивания картин, наглядной агитации, одежды и других предметов.

3.5. Сторожу запрещается:

– допускать на пост посторонних лиц, в нерабочее время всех сотрудников ДЮСШ, кроме директора ДЮСШ и непосредственного руководителя (зам. директора по АХЧ);

– допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе;

– оставлять пост, маршрут, за исключением случаев оказания помощи пострадавшим при аварийных ситуациях, предотвращения правонарушений и задержания преступников;

– пользоваться электронагревательными приборами кустарного изготовления, самостоятельно ремонтировать электроприборы, оставлять их включенными без присмотра;

– прикасаться к оборванным электропроводам, становиться на них;

– курить в неустановленных местах, допускать разведение костров, сжигание тары и производственных отходов вблизи ДЮСШ;

3.6. В случае заболевания во время работы сторож должен сообщить об этом непосредственному руководителю, который должен принять меры к вызову врача

или доставке пострадавшего в лечебное учреждение и его замене, по телефону «03».

3.7. Сторож должен немедленно доложить к пожарную охрану, администрации ДЮСШ, органы внутренних дел о пожарах и загораниях, стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах, возникших в школе и на её территории. Соблюдая меры личной безопасности, организовать мероприятия по устранению опасности и оказать необходимую доврачебную помощь пострадавшим, предварительно вызвав "скорую помощь" по телефону «03».

3.8. При обнаружении граждан с признаками отсутствия дыхания (поток воздуха возле рта и носа не определяется, отсутствуют на глаз видимые дыхательные экскурсии грудной клетки) и остановки сердца (отсутствие пульса на артериях шеи, зрачки расширены и не реагируют на свет, потеря сознания) осуществить вызов врачей из ближайшего медицинского учреждения либо по телефону «03».

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и других) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду.

4.2. Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места вытекания из трубопроводов и установить предупреждающие знаки.

4.3. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения по телефону «03».

4.4. При обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно отключить электропитание и освободить его от действия тока, оказать доврачебную помощь и вызвать скорую медицинскую помощь по телефону «03».

4.5. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

5. Требования охраны труда после окончания работы

5.1 Сторож по окончании работы должен:

- в установленном порядке осуществить допуск на объект сменяющего работника ДЮСШ;

- ознакомить его со всеми выявленными при несении дежурства замечаниями и недостатками, могущими повлиять на безопасность работы сотрудников школы, передать сменяющему работнику рабочее место в чистоте и порядке, доложить непосредственному руководителю;

- при отсутствии надобности отключить электроприборы;

- сделать все необходимые записи в журнале передачи смены.

6. Требования охраны труда с электрооборудованием

6.1. При эксплуатации электрооборудования опасным производственным фактором является электрический ток. Предельно допустимая величина переменного тока 0,3 мА. При увеличении тока до 0,6-1,6 мА человек ощущает его воздей-

ствие. Факторами, определяющими степень поражения электротоком, являются:

- сила тока;
- продолжительность воздействия электротока на человека;
- место соприкосновения и путь прохождения проникновения тока;
- состояние кожи;

Виды поражения электротоком:

- электрический удар (паралич сердца и дыхания);
- термический ожог (электроожог);
- электрометаллизация кожи;
- технические повреждения;
- электроофтальмия (воспаление глаз, вследствие действия электротока).

6.2. Включение электрооборудования производить вставкой вилки в исправную специальную розетку для бытовых приборов.

6.3. При работе электрооборудования запрещается:

- оставлять включенное электрооборудование без надзора;
- передавать электрооборудование лицам, не имеющим право работать с ним;

- снимать средства защиты;
- держать за проводящий провод для отключения;
- держать палец на выключателе при переносе электрооборудования;
- натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель (шнур);
- ставить на кабель (шнур) посторонние предметы;
- допускать касание кабеля (шнура) с горячими или тёплыми предметами;
- производить разборку или ремонт электрооборудования.

6.4. Сторож обязан:

- во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, повреждений электрооборудования, появления запаха гари - немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации непосредственному руководителю или электрику;

– не приступать к работе с неисправным электрооборудованием до устранения неисправности;

– при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно отключить электропитание и освободить его от действия тока, оказать доврачебную помощь и вызвать скорую медицинскую помощь по телефону «03».

7. Требования пожарной безопасности

7.1. Сторож обязан:

- знать схему эвакуации и место расположения огнетушителей;
- знать способ обращения с огнетушителем;
- не загромождать проходы посторонними предметами;
- не вешать одежду на выключатели и розетки;
- не хранить легковоспламеняющиеся вещества в помещениях;
- при обнаружении возгорания прекратить работу, оповестить окружающих сотрудников, без паники выйти из здания, по возможности вызвать пожарную команду по телефону «01», сообщить администрации, отключить от сети электрооборудование, приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаро-

тушения (огнетушители, пожарные гидранты);

- не курить в помещениях, только в отведённых для курения местах.

7.2. Сторожу запрещается:

- применять открытый огонь;
- курить и пользоваться открытым огнём у колодцев (канализационных, газовых и др.), возле помещений, где хранятся огнеопасные материалы, и мусорных баков.